

IngresCoperture


IL MAXISTORE DELL'ISOLAMENTO

DIVISIONE PRODUZIONE LAMIERE GRECATE



LAMIERE GRECATE | LATTONERIE | LAVORAZIONI SPECIALI





DRYTEC

Sistema brevettato di copertura a giunto drenante

Drytec è l'innovativo sistema a giunto drenante, destinato alle coperture industriali e civili, e impiegato per grandi tetti piani, a falde o curvi. La semplicità di impiego, la produzione in un'ampia gamma di metalli, la disponibilità di supporti dedicati all'installazione di moduli fotovoltaici e la possibilità di profilare le lastre direttamente in cantiere ne fanno un sistema altamente performante e versatile. Il sistema di montaggio consente di ridurre notevolmente i tempi di posa.




STAFFA **DRYBLOC** PER IL MONTAGGIO DEL SISTEMA **DRYTEC**



- PER COPERTURE INDUSTRIALI E CIVILI
- IMPERMEABILITÀ SU OGNI TIPO DI COPERTURA, GRAZIE AL GIUNTO DRENANTE
- FISSAGGIO NASCOSTO SENZA FORATURA DELLA LASTRA
- LUNGA DURATA E AGEVOLE MANUTENZIONE
- LATTONERIA DEDICATA E LINEE VITA A COMPLETAMENTO DEL SISTEMA
- VALORIZZA L'ARCHITETTURA DEGLI EDIFICI

IngresCoperture





ONDUL 18 - MODUL 25

Sistemi per rivestimento architettonico delle facciate

Per valorizzare e impreziosire le nuove costruzioni, per riqualificare, risanare e isolare termicamente le facciate degli edifici. **Ondul 18**, grazie alla sinuosità dell'onda, conferisce un effetto stilistico innovativo, personalizzabile ed essenziale. E' ideale per la posa in verticale ed in orizzontale. **Modul 25** è una lastra dogata di rapida e semplice installazione, grazie alla particolare sottostruttura e alla leggerezza dei singoli moduli. E' disponibile in vari modelli combinabili, con effetti stilistici variegati e d'impatto.

- PER FACCIATE VENTILATE
- FACILI E VELOCI DA INSTALLARE, COMBINABILI E CON FISSAGGIO A SCOMPARSA
- PER RISULTATI STILISTICI DI PREGIO, CHE LASCIANO SPAZIO ALLA CREATIVITÀ DEI PROGETTISTI
- PERFETTA COMBINAZIONE DI VENTILAZIONE ED ISOLAMENTO TERMICO
- ANCORAGGIO CON STAFFE E PROFILATI IN ALLUMINIO PER UNA SOTTOSTRUTTURA PERFETTAMENTE PLANARE

IngresCoperture





SISTEMA DI SORMONTO SILDRAG
SUI MODELLI: **SILMA 5, SILMA 6,
SILMA 8, EUROSILMA**

SILMA

Il sistema di copertura più completo sul mercato

Il sistema **Silma** è composto da lastre grecate progettate per offrire un'ampia gamma di profili, materiali e colori. Applicazioni e lavorazioni speciali permettono di ottenere una copertura a prova dei più svariati agenti atmosferici. Tutti i sistemi Silma sono provvisti dell'esclusivo piedino d'appoggio per facilitare il montaggio ed evitare lo schiacciamento della greca di sormonto durante la posa.



CURVATURA CON TACCHETTATURA
SILMA 6 / SILMA 8 / SILMA 28 / MULTYSILMA / EUROSILMA



CURVATURA CON CALANDRATURA
SILMA 28

- PER COPERTURE PIANE E CURVE SU NUOVE COSTRUZIONI E RISANAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI
- PRODUCIBILE IN UN'AMPIA VARIETÀ DI PROFILI, MATERIALI E COLORI
- ROBUSTO, VERSATILE E RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- TUTTI I SISTEMI SONO PROVVISTI DELL'ESCLUSIVO PIEDINO D'APPOGGIO
- LAVORAZIONI SPECIALI E ACCESSORI PER IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI






EUROSILMA




Versatile e dal design sobrio si adatta facilmente a tutte le tipologie di copertura, in particolare a quelle curve. Il caratteristico sormonto **Sildrag** (presente anche in **Silma 6** e **Silma 8**) garantisce maggiore sicurezza, riducendo al minimo il rischio di infiltrazioni.



SILMA 5/6




I modelli **Silma** a 5 o 6 greche, vengono prodotti in tutti i tipi di metallo, ma la versione in acciaio inox li rende tra i profili più resistenti sul mercato.



SILMA 8




Impiegabile anche nei rivestimenti interni e nei controsoffitti grazie alla conformazione del suo design, si distingue per l'elevata portata e la piacevolezza delle forme.



SILMA 28




Un prodotto completo, la cui tenuta è assicurata dal sormonto ad una greca e mezza. Adatto per coperture, soffittature e rivestimenti di facciata. Vasta gamma di lavorazioni: curvature mediante calandratura e tacchettatura, piegatura a shed e dentellatura.




MULTYSILMA



Il profilo auto-curvante con sormonto ad una greca per rivestimenti, controsoffitti e tetti curvi, ad una greca e mezza per tetti tradizionali, a due greche per ogni tipologia di copertura. E' possibile effettuare la gamma di lavorazioni indicate per **Silma 28**.





LATTONERIE E LAVORAZIONI SU PROFILI

Una gamma completa di lattonerie e lavorazioni "su misura"



Grazie ai nostri impianti di pressopiegatura e calandratura è disponibile una gamma completa di lattonerie, standard e pressopiegate a disegno. Siamo in grado di lavorare ogni tipo di supporto metallico: alluminio, rame, acciai zincati e preverniciati, zinco titanio e COR-TEN. la competenza del nostro staff garantisce la piena soddisfazione del cliente per le più svariate esigenze architettoniche. A completamento del sistema, proponiamo i migliori prodotti di fissaggio per coperture e lattoneria, siliconi e schiume poliuretaniche, per installazioni facili, precise e sicure.




- PER SISTEMI COMPLETI, ANCHE FUORI STANDARD
- MACCHINARI MODERNI E PERSONALE COMPETENTE
- UNA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI, PRESSOPIEGATI, COMPLEMENTI E FINITURE
- I MIGLIORI PRODOTTI DI FISSAGGIO, PER INSTALLAZIONI FACILI, PRECISE E SICURE
- LA PERFEZIONE È NEL DETTAGLIO: OGNI ACCESSORIO ESALTA LE PERFORMANCE DEL SISTEMA

IngresCoperture





Tecnodec 150



TECNODEC 105 - TECNODEC 150

Elementi grecati per grandi luci

Studiati per la realizzazione di coperture portanti non collaboranti su strutture piane, curve e inclinate, adattabili a svariate tipologie di struttura (legno, ferro, cemento armato). I profili **Tecnodec** possono essere sollecitati strutturalmente permettendo di eliminare gli elementi di sostegno della copertura. Sono caratterizzati dall'elevata portata, con profilo di altezza e spessore diversi a seconda della portata richiesta, possono coprire campate fino a 8 mt di luce e garantiscono agilità ed efficienza statica immediata.

- PER SOLAI DI COPERTURA PORTANTI ANCHE SU GRANDI LUCI
- FACILITÀ E RAPIDITÀ DI MONTAGGIO
- LEGGEREZZA, RESISTENZA, DURATA ED ECONOMICITÀ
- SPICCATÀ VERSATILITÀ PER MOLTEPLICI APPLICAZIONI ED IMPIEGHI
- DISPONIBILE NELLA VERSIONE ACUSTIC PER GARANTIRE UN EFFETTO FONOASSORBENTE

IngrsoCoperture



LE NOSTRE SEDI IN ITALIA

Corso Cincinnato, 101/A
10151 **Torino (TO)**
Telefono: 011.2239040

Via Marconi, 98/F
12030 **Marene (CN)**
Telefono: 0172.742732

Via Libero Grassi, 8/A
42025 **Cavriago (RE)**
Telefono: 0522.944117

Via I Maggio, 111/113
29027 **Podenzano (PC)**
Telefono: 0523.524186

Via Savona, 12
10040 **Rivalta di Torino (TO)**
Telefono: 011.9008788

Strada Provinciale, 11 – Km 9
28061 **Biandrate (NO)**
Telefono: 0321.838976

Via Ghebo, 2
35017 **Piombino Dese (PD)**
Telefono: 049.5743107

Viale Toscana, 42
705022 **Cologno Monzese (MI)**
Telefono: 0226.705022

Via dell'Artigianato, 47
15121 **Alessandria (AL)**
Telefono: 0131.1951761

Via del Palazzino, 8
40051 **Altedo di Malalbergo (BO)**
Telefono: 051.6601255

Via I Maggio SNC
30029 **San Stino di Livenza (VE)**
Telefono: 0421.312281

S.S. 96, km 115
70026 **Modugno (BA)**
Telefono: 080.5328780

5 BUONE RAGIONI per scegliere IngrosCoperture

- 1 ...perché è un punto di riferimento per l'installatore e il cliente finale.
- 2 ...perché è il network di vendita del gruppo Isolpack, al servizio dell'isolamento perfetto.
- 3 ...perché ti offre servizio completo e un'ampia gamma di prodotti in pronta consegna o "su misura".
- 4 ...perché sicurezza, efficienza, protezione al fuoco, bonifica amianto, non sono parole, ma impegni concreti.
- 5 ...perché qui trovi solo i migliori accessori e complementi sul mercato.



Seguici su



IngrosCoperture

Ingros Coperture Srl

sede legale:

Via dell'Industria, 1

30019 Santo Stino di Livenza (VE)

Per far parte del franchising
scrivi a marketing@ingroscoperture.it

